Instruction Manual

FEETREVELATOR IQ



Important note:
All screenshots of this presentation are for illustrative purposes only, and the interface may change.

Version 1 – 21 02 2024DB

EN

Presentation

Feetrevelator IQ is a mechanical device allowing to precisely measure foot dimensions

Feetrevelator IQ is powered by the webapp shooIQ Lite allowing to digitalize the measurements and register it on the ShooIQ platform.

For the app, scan the following QR Code:



For more details on that digital feature:
►Instruction manual shooIQ Lite

Mechanical description

Handle:
►To carry the device

CMS
Central mobile stop:
►Measurement of the **shoe size** based on the longest foot

LLMS:
Left Length mobile stop:
►Measurement of left foot **length**

LWMS
Left Width mobile stop:
►Measurement of left foot **width**



RLMS
Right Length mobile stop:
►Measurement of right foot **length**

RFMS
Right Width mobile stop:
►Measurement of right foot **width**

Heel bars

Mobile frame:
►Reset of the footprint

Scales description

Left Foot width:
- unit: millimeters
- Ball measurement= M1/M5





Right Foot width:
- unit: millimeters
- Ball measurement= M1/M5



Shoe size:
ISO 19407:2023
- units

EU:	Point de Paris
MP:	Mondopoint
UK:	English system
US:	American system men

Left Foot dimension:
- unit: centimeters

Right Foot dimension:
- unit: centimeters

QR Code:
►scan it to access shoolQ Lite

Process

Step 1:

►Position the device on a straight and rigid floor

Make sure that the blueprint is reset by lifting the mobile frame

Step 2:

► Position CMS on top position

Step 3:

► Position RWMS and LWMS on extreme positions




Process

Step 4:

► Position the customer on the device.

Make sure that:

- heels are on contact of heel bars
- inner foot zones are on contact with the device



Process

Step 5:

►Slide down the CMS, until the longest foot stop one of the Length mobile stop.



Process

Step 6:

►Slide down Length mobile stop that was not in contact with foot



Process

Step 7:

►Slide the Width mobile stops until contact with sides of the Left and Right foot



Process

Step 8:

Ask the customer to quit the Feetrevelator IQ

Take care that the stops stay in same position

You’re now ready to:

- read the measurements

- to scan the device with shooIQ Lite



Reading of measurements

Left and Right foot length:

the measurement is in **centimeters**
precision: +/-1mm

Example



Right foot:
28.1cm



Example



Left foot:
27.0cm

Reading of measurements

Shoe Size:

The dimensions are proposed in multi-scales:
MP/EU/US/UK

Based on the longest feet

Precision: +/- 1mm



Example



MP: 28.1 = 28.5MP
EU: 44
US: 11
UK: 10

Reading of measurements

Ball Width (M1/M5)

The dimensions are in millimeters
Précision +/-1mm

Example



Right foot:
113 mm



Example



Left foot:
112 mm

Reading of measurements

Ball Width (M1/M5)- Categorization

You can use the scale in the central zone
to help you categorize the width

Example: *Width < 106mm < Width < 116mm < Width*
NARROW *STANDARD* *WIDE*



Reading of measurements

3FEET Categorization

By watching the footprint, you can categorize the arch type



LOW



MID



HIGH

Results visualization with ShooIQ LITE



CMS



EU



UK



US



Width category



Manuel d’instruction

FEETREVELATOR IQ



Remarque importante :
Toutes les captures d'écran de cette présentation sont fournies à titre d'illustration uniquement, et l'interface peut être modifiée.

Version 1 – 21 02 2024DB

FR

Presentation

Feetrevelator IQ est un appareil mécanique permettant de mesurer avec précision les dimensions des pieds.

Feetrevelator IQ est alimenté par l'application web shooIQ Lite permettant de numériser les mesures et de les enregistrer sur la plateforme ShooIQ.

Pour obtenir l'application, scannez le code QR suivant :



Pour plus de détails sur cette fonctionnalité numérique :
►Manuel d’instruction shooIQ Lite

Description mécanique

Poignée :
►Porter l'appareil

CMS
Central mobile stop:
►Mesure de la **taille de la chaussure** sur la base du pied le plus long

LLMS :
Left Length mobile stop :
►Mesure de la **longueur du** pied gauche

LWMS
Left Width mobile stop:
►Mesure de la **largeur du** pied gauche



RLMS
Right Length mobile stop:
►Mesure de la **longueur du** pied droit

RFMS
Right Width mobile stop:
► Mesure de la **largeur du** pied droit

Barres de talon

Cadre mobile :
►Réinitialisation de l'empreinte

Description des échelles

Largeur du pied gauche :
- unité : millimètres
- Mesure du ballon= M1/M5





Largeur du pied droit :
- unité : millimètres
- Mesure du ballon= M1/M5



Taille des chaussures :
ISO 19407:2023
- unités
UE : Point de Paris
MP : Mondopoint
UK : Système anglais
US : Système américain hommes

Dimension du pied gauche :
- unité : centimètres

Dimension du pied droit :
- unité : centimètres

Code QR :
►scannez-le pour accéder shoolQ

Processus

Etape 1:

►Positionner l'appareil sur un sol droit et rigide

Assurez-vous que le plan est remis à zéro en soulevant le cadre mobile.

Etape 2:

► Positionner le CMS en première position

Etape 3:

► Positionner le RWMS et le LWMS sur des positions extrêmes




Processus

Etape 4:

► Positionner le client sur l'appareil.

Assurez-vous que :

- les talons sont en contact avec les barres de talon
- les zones intérieures du pied sont en contact avec l'appareil



Processus

Etape 5:

► Glisser vers le bas du CMS, jusqu'à ce que le pied le plus long s'arrête sur l'un des arrêts mobiles de la longueur.



Processus

Etape 6:

► Glisser vers le bas Longueur butée mobile qui n'a pas été en contact avec le pied



Processus

Etape 7:

► Faire glisser les butées mobiles de largeur jusqu'à ce qu'elles entrent en contact avec les côtés du pied gauche et du pied droit.



Processus

Etape 8:

Demander au client de quitter le Feetrevelator IQ

Veillez à ce que les butées restent dans la même position

Vous êtes maintenant prêt à :

- lire les mesures

- scanner l'appareil avec shooIQ Lite



Lecture des mesures

Longueur des pieds gauche et droit:

La mesure est en **centimètres**
précision : +/-1mm

Exemple



Pied droit:
28.1cm



Example



Pied gauche:
27.0cm

Lecture des mesures

Taille de chaussure :

Les dimensions sont proposées en plusieurs échelles :

MP/EU/US/UK

Basées sur les pieds les plus longs

Précision : +/- 1mm



Exemple



MP: 28.1 = 28.5MP
EU: 44
US: 11
UK: 10

Lecture des mesures

Largeur de la bille (M1/M5)

Les dimensions sont en millimètres
Précision +/-1mm

Exemple



Pied droit :
113 mm



Example



Pied gauche :
112 mm

Lecture des mesures

Largeur de la bille (M1/M5)- Catégorisation

Vous pouvez utilizer l'échelle de la zone centrale
pour vous aider à catégoriser la largeur

Exemple: *Largeur < 106mm < Largeur < 116mm < Largeur*
ETROIT *STANDARD* *LARGE*



Lecture des mesures

3FEET Catégorisation

En observant l'empreinte, vous pouvez catégoriser le type d'arche



LOW



MID



HIGH

Visualisation des résultats avec ShooIQ LITE



CMS



EU



UK



US



Width category



Gebrauchsanweisung

FEETREVELATOR IQ



Wichtiger Hinweis:
alle in dieser Präsentation verwendeten Screenshots dienen nur zur Veranschaulichung. Die angezeigte Benutzeroberfläche kann sich ändern.

Fassung 1 – 21 02 2024DB

DE

Einführung

Der Feetrevelator IQ ist ein mechanisches Gerät, das für die präzise Messung von Fußmaßen entwickelt wurde.

Feetrevelator IQ wird von der Web-App shooIQ Lite betrieben, die die Messungen digitalisiert und auf der ShooIQ-Plattform registriert.

Um die App zu verwenden, scannen Sie diesen QR-Code:



Weitere Informationen über die App finden Sie hier:
► shooIQ Lite Gebrauchsanweisung

Feetrevelator IQ – Gebrauchsanweisung - DE

Beschreibung der mechanischen Funktionen

Handgriff:
►Zum Tragen des Geräts

CMS
Mitte – mobiler Anschlag:
►Messung der **Schuhgröße**
(gemessen am längsten Fuß)

LLMS:
Linke Länge – mobiler Anschlag:
►Messung der **Länge** des linken Fußes

LWMS
Linke Breite – mobiler Anschlag:
►Messung der linken **Fußbreite**



RLMS
Rechte Länge – mobiler Anschlag:
►Messung der **Länge** des rechten Fußes

RFMS
Rechte Breite – mobiler Anschlag:
►Messung der rechten **Fußbreite**

Fersenleisten

Mobiler Rahmen:
►Zum Zurücksetzen des Fußabdrucks

Feetrevelator IQ – Gebrauchsanweisung - DE

Beschreibung der Messskalen

Breite des linken Fußes:
- Einheit: Millimeter
- Ballenmaß = M1/M5





Breite des rechten Fußes:
- Einheit: Millimeter
- Ballenmaß = M1/M5



Schuhgröße:
ISO 19407:2023
- Einheiten

EU:	EU-Größe
MP:	Mondopoint
UK:	Britische Größe
US:	US-Größe (Männer)

Länge des linken Fußes:
- Einheit: Zentimeter

Länge des rechten Fußes:
- Einheit: Zentimeter

QR-Code:
►scannen, Link zu shoolq Lite

DE

Verfahrensweise

Schritt 1:

►Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Bodenfläche.

Stellen Sie sicher, dass die Blaupause durch Anheben des mobilen Rahmens zurück-gesetzt wird.

Schritt 2:

► Schieben Sie CMS an die oberste Position.

Schritt 3:

► Schieben Sie RWMS und LWMS an die äußeren Positionen.




Verfahrensweise

Schritt 4:

► Bitten Sie den Kunden, sich auf das Gerät zu stellen.

Beachten Sie Folgendes:

- Fersen berühren die Fersenleisten
- Innenkanten der Füße berühren die Mittelleiste.



Verfahrensweise

Schritt 5:

►Schieben Sie CMS nach unten, bis der mobile Längenanschlag den längsten Fuß berührt.



Verfahrensweise

Schritt 6:

►Schieben Sie den mobilen Längenanschlag nach unten, der noch nicht in Kontakt mit dem Fuß ist.



Verfahrensweise

Schritt 7:

►Schieben Sie die mobilen Breitenanschläge, bis sie die Außenkante des linken bzw. rechten Fußes berühren.



Verfahrensweise

Schritt 8:

Bitten Sie den Kunden, vom Feetrevelator IQ abzusteigen.

Achten Sie darauf, dass sich die Anschläge nicht verschieben.



Jetzt können Sie:

- die Messwerte ablesen

- das Gerät scannen mit shooIQ Lite

Messungen ablesen

Fußlänge rechts und links:

die Messung erfolgt in **Zentimetern**
(Genauigkeit: +/-1 mm)

Beispiel



Rechter Fuß:
28,1 cm



Beispiel



Linker Fuß:
27,0 cm

Messungen ablesen

Schuhgröße:

Die Schuhgröße kann in mehreren Skalen abgelesen werden:
MP/EU/US/UK

Die Größe bezieht sich auf den längsten Fuß.

Genauigkeit: +/- 1 mm



Beispiel



MP: 28,1 = 28,5 MP
EU: 44
US: 11
UK: 10

Messungen ablesen

Ballenbreite (M1/M5)

Die Abmessungen sind in Millimetern angegeben
Genauigkeit +/-1 mm

Beispiel



Rechter Fuß:
113 mm



Beispiel



Linker Fuß:
112 mm

Messungen ablesen

Ballenbreite (M1/M5) Einstufung

Verwenden Sie die Skala im zentralen Bereich,
um die Breite zu ermitteln

Beispiel: Breite < 106 mm < Breite < 116 mm < Breite
SCHMAL STANDARD BREIT



Messungen ablesen

3FEET-Einstufung

Untersuchen Sie den Fußabdruck, um den Fußgewölbetyp zu kategorisieren



NIEDRIG



MITTEL



HOCH

Ergebnisansicht in ShooIQ LITE



CMS



EU



UK



US



Breitenkategorie

